



N I A V A R A N

شرکت کارآفرینی و ماشین سازی

نیاوران

کاتالوگ دستگامهای بسته بندی



قیف دستگاه

فیلم

دستگاه پرکن

دستگاه بسته بندی

M 2 T 2 0 0 B

نوع مواد بسته بندی شونده


تعداد قیف و سیستم توزین

بیشترین وزن بسته بندی

بکس سیل بودن نبودن

دستگاههای بسته بندی مواد پودری و گرانولی - الکتریکی	M
دستگاههای بسته بندی مواد پودری و گرانولی - پنوماتیکی	R
دستگاههای مجهز به مخازن چرخشی - روتاری - اسپیرال	R Z
دستگاههای بسته بندی مایعات رقیق - الکتریکی	Z
دستگاه بسته بندی سیالات خمیری - پنوماتیک	H
مجهز به سیستم شمارنده مواد - اینفرارد	... Q ...
دستگاههای بسته بندی مایعات غلیظ و پالپ دار - پنوماتیک	... L ...
دستگاه دارای دو قیف و دو سیستم توزین	... 2 T ...

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مواد پودری و گرانولی



100 - 1000 gr.



این سری از دستگاه ها برای پرکردن و بسته بندی، تمام مواد پودری و گرانولی شکل مثل شکر و قهوه و نسکافه و آرد و ادویه و فلفل و پودر دارچین و خاک شیر و کنجد و برنج و عدس و نخود و لوبیا و ... در بازه وزنی 1-1000 گرم استفاده میشود

- سه طرف دوخت 3 Side seal
- چهار طرف دوخت 4 Side seal
- پشت دوخت Back seal
- گسست پک Gusset Pack
- استند آپ پک Stand up Pack

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کارکرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / قیمت مناسب



سیستم الکتریکی


M SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
M 100B	BACK-SEAL	Electric	1	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	44 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
M 100	3-SIDES	Electric	1	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	44 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
M 200	3-SIDES	Electric	1	18cm	5-24cm	1-200	gr.	0.2	60 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
M 200B	BACK-SEAL	Electric	1	18cm	5-24cm	1-200	gr.	0.2	60 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
M 500B	BACK-SEAL	Electric	1	25cm	5-36cm	10-500	gr.	2	80 kg	220/700/50	56*78*165cm	5-12 bag/m
M 500	3-SIDES	Electric	1	25cm	5-36cm	10-500	gr.	2	80 kg	220/700/50	56*78*165cm	5-12 bag/m
M 1000B	BACK-SEAL	Electric	1	30cm	21-46cm	10-999	gr.	3	100 kg	220/950/50	66*90*214cm	10-20 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مواد غیر همسان

LONG STRIP MATERIALS



1 - 100 gr.



این سری از دستگاه ها برای پرکردن و بسته بندی، تمام مواد بلند غیر هم شکل و غیر همسان مثل دم نوشها، گیاهان دارویی، برگ چای، میوه های خشک و ... در بازه وزنی 1-100 گرم استفاده میشود. ماهیت این مواد طوریت که حین حرکت در مسیر دستگاه، امکان در هم تنیدگی و توقف آنها وجود دارد در این سری از دستگاه ها، طراحی ویژه مخزن و قیف و لوله های هدایت محصول مزیت خاصی برای پرکردن و بسته بندی این اقلام فراهم ساخته است

- سه طرف دوخت 3 Side seal
- چهار طرف دوخت 4 Side seal
- پشت دوخت Back seal
- گسست پک Gusset Pack
- استند آپ پک Stand up Pack

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کارکرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / دقت فوق العاده / قیمت مناسب



سیستم الکتریکی


MF SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
MF 100	3-SIDES	Electric	1	18cm	5-20cm	10-100	gr.	0.2	51 kg	220/450/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
MF 100B	BACK-SEAL	Electric	1	18cm	5-20cm	10-100	gr.	0.2	51 kg	220/450/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
MF 2T100	3-SIDES	Electric	2	18cm	5-20cm	10-100	gr.	0.2	70 kg	220/550/50	48*74*141cm	15-25 bag/m
MF 2T100B	BACK-SEAL	Electric	2	18cm	5-20cm	10-100	gr.	0.2	70 kg	220/550/50	48*74*141cm	15-25 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مواد پودری و گرانولی

دارای مجموعه توزین، قیف متعدد



100 - 1000 gr.



میتوانند مجهز به M دستگاه های پرکن و بسته بندی سری پرکنهای دارای دو تا چهار مخزن ورودی، سیستم توزین و ... باشند. این سری از دستگاه ها برای افزایش سرعت کار، و همچنین ترکیب مواد مختلف با گرماژ ثابت و بسته بندی آنها در قالب محصول جدید بسیار کارآمد و مناسب است. بطورمثال بسته بندی یک بسته ۲۰ گرمی نسکافه با ترکیب ثابت شکر و قهوه و ... همینطور بسته بندی آجیل های مختلف با وزن مشخص در یک بسته یک کیلویی با این سری از دستگاهها قابل انجام است

- 3 Side seal - سه طرف دوخت
- 4 Side seal - چهار طرف دوخت
- Back seal - پشت دوخت
- Gusset Pack - گست پک
- Stand up Pack - استند آپ پک

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کاربرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / دقت فوق العاده / قیمت مناسب



سیستم الکتریکی


M 2T SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
M 2T100B	BACK-SEAL	Electric	2	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	44 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
M 2T100	3-SIDES	Electric	2	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	44 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
M 2T200	3-SIDES	Electric	2	18cm	5-24cm	1-200	gr.	0.2	60 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
M 2T200B	BACK-SEAL	Electric	2	18cm	5-24cm	1-200	gr.	0.2	60 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
M 2T500B	BACK-SEAL	Electric	2	25cm	5-36cm	10-500	gr.	2	80 kg	220/700/50	56*78*165cm	5-12 bag/m
M 2T500	3-SIDES	Electric	2	25cm	5-36cm	10-500	gr.	2	80 kg	220/700/50	56*78*165cm	5-12 bag/m
M 2T1000B	BACK-SEAL	Electric	2	30cm	21-46cm	10-999	gr.	3	135 kg	220/1300/50	66*90*214cm	10-20 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مواد قابل شمارش

COUNTABLE MATERIALS



1-100 pcs



این سری از دستگاه ها برای پرکردن و بسته بندی مواد بکار میرود که نیاز به شمارش کالا و تعداد آن در هر بسته میباشد. تعداد کالا در هر بسته بین ۱۰۰ - ۱ عدد قابل تنظیم می باشد. انواع قطعات ریز الکتریکی، پیچ و مهره و رولپلاک، اتصالات فلزی، انواع داروهای قابل شمارش مثل قرص ها و کپسول ها و غیره

- 3 Side seal - سه طرف دوخت
- 4 Side seal - چهار طرف دوخت
- Back seal - پشت دوخت
- Gusset Pack - گست پک
- Stand up Pack - استند آپ پک

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کاربرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / دقت فوق العاده / قیمت مناسب


سیستم الکتریکی

MQ/MZ SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
MZ 100	3-SIDES	Electric	1	18cm	5-20cm	1-100	gr./Pcs.	0.2	60 kg	220/540/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
MZ 2T100	3-SIDES	Electric	2	18cm	5-20cm	1-100	gr./Pcs.	0.2	60 kg	220/540/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
MQ 100B	BACK-SEAL	Electric	1	18cm	5-20cm	1-100	Pcs.	0.001	60 kg	220/540/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
MQ 2T100B	BACK-SEAL	Electric	2	18cm	5-20cm	1-100	Pcs.	0.001	60 kg	220/540/50	48*74*141cm	6-15 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مواد پودری و گرانولی



1 - 5000 gr.



این سری از دستگاه ها برای پرکردن و بسته بندی ، تمام مواد پودری و گرانولی شکل مثل شکر و قهوه و نسکافه و آرد و ادویه و فلفل و پودر دارچین و خاک شیر و کنجد و برنج و عدس و نخود و ... در بازه وزنی ۱-۵۰۰۰ گرم استفاده میشود .
سیستم پنوماتیک این دستگاهها ، کارکرد بلند مدت و امکان بسته بندی بسته های سنگین وزن را تضمین میکند

- سه طرف دوخت 3 Side seal
- چهار طرف دوخت 4 Side seal
- پشت دوخت Back seal
- گسست پک Gusset Pack
- استند آپ پک Stand up Pack

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کارکرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / قیمت مناسب

سیستم پنوماتیک (نیازمند استفاده از کمپرسور هوا)


R SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
R 100	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	60 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
R 200	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	18cm	5-24cm	1-200	gr.	0.2	60 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
R 3000	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	40cm	21-60cm	30-3000	gr.	0.2	160 kg	220/1400/50	76*94*232cm	5-10 bag/m
R 5000	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	48cm	46-72cm	50-5000	gr.	0.2	180 kg	220/1400/50	86*94*242cm	5-10 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مواد پودری و گرانولی

دارای مجموعه توزین، قیف متعدد



1 - 5000 gr.



میتوانند مجهز به پرکنهای R ، دستگاه های پرکن و بسته بندی سری دارای دو تا چهار مخزن ورودی ، سیستم توزین و ... باشند . این سری از دستگاه ها برای افزایش سرعت کار ، و همچنین ترکیب مواد مختلف با گرامژ ثابت و بسته بندی آنها در قالب محصول جدید بسیار کارآمد و مناسب است . بطور مثال بسته بندی یک بسته ۲۰ گرمی نسکافه با ترکیب ثابت شکر و قهوه و ... همینطور بسته بندی آجیل های مختلف با وزن مشخص در یک بسته یک کیلویی با این سری از دستگاهها قابل انجام است .

سیستم پنوماتیک این دستگاهها ، کارکرد بلند مدت و امکان بسته بندی بسته های سنگین وزن را تضمین میکند

- سه طرف دوخت 3 Side seal
- چهار طرف دوخت 4 Side seal
- پشت دوخت Back seal
- گسست پک Gusset Pack
- استند آپ پک Stand up Pack

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کارکرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / دقت فوق العاده / قیمت مناسب

سیستم پنوماتیک (نیازمند استفاده از کمپرسور هوا)


R 2T SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
R 2T100	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	2	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	60 kg	220/450/50	42*74*146cm	15-25 bag/m
R 2T200	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	2	18cm	5-24cm	1-200	gr.	0.2	60 kg	220/600/50	48*74*146cm	15-20 bag/m
R 2T500	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	2	25cm	21-36cm	10-500	gr.	2	100 kg	220/700/50	42*50*165cm	10-15 bag/m
R 2T1000	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	2	18cm	21-46cm	10-999	gr.	3	120 kg	220/1000/50	66*100*219cm	10-15 bag/m
R 2T3000	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	2	40cm	21-60cm	30-3000	gr.	3	160 kg	220/1500/50	76*94*236cm	10-15 bag/m
R 2T5000	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	2	18cm	46-72cm	50-5000	gr.	3	180 kg	220/1500/50	85*94*255cm	10-15 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مواد غیر همسان

LONG STRIP MATERIALS



1 - 200 gr.



این سری از دستگاهها برای پرکردن و بسته بندی، تمام مواد بلند غیر هم شکل و غیر همسان مثل دم نوشها، گیاهان دارویی، برگ چای، میوه های خشک و ... در بازه وزنی ۱-۲۰۰ گرم استفاده میشود. ماهیت این مواد طوریتیست که حین حرکت در مسیر دستگاه، امکان در هم تنیدگی و توقف آنها وجود دارد. در این سری از دستگاهها، طراحی ویژه مخزن و قیف و لوله های هدایت محصول مزیت خاصی برای پرکردن و بسته بندی این اقلام فراهم ساخته است. سیستم پنوماتیک این دستگاهها، کارکرد بلند مدت و امکان بسته بندی بسته های سنگین وزن را تضمین میکند

- سه طرف دوخت 3 Side seal
- چهار طرف دوخت 4 Side seal
- پشت دوخت Back seal
- گسست پک Gusset Pack
- استند آپ پک Stand up Pack

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کارکرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / دقت فوق العاده / قیمت مناسب

سیستم پنوماتیک (نیازمند استفاده از کمپرسور هوا)


RF SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
RF 100	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	60 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-12 bag/m
RF 200	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	18cm	5-20cm	1-200	gr.	0.2	60 kg	220/500/50	48*74*141cm	6-12 bag/m
RF 2T100	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	2	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	80 kg	220/600/50	48*74*141cm	6-15 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مواد قابل شمارش

COUNTABLE MATERIALS



1-100 pcs



این سری از دستگاهها برای پرکردن و بسته بندی، مواد بکار میرود که نیاز به شمارش کالا و تعداد آن در هر بسته میباشد. تعداد کالا در هر بسته بین ۱-۱۰۰ عدد قابل تنظیم می باشد. انواع قطعات ریز الکتریکی، پیچ و مهره و رولپلاک، اتصالات فلزی، انواع داروهای قابل شمارش مثل قرص ها و کپسول ها و غیره سیستم پنوماتیک این دستگاهها، کارکرد بلند مدت و امکان بسته بندی بسته های سنگین وزن را تضمین میکند

- سه طرف دوخت 3 Side seal
- چهار طرف دوخت 4 Side seal
- پشت دوخت Back seal
- گسست پک Gusset Pack
- استند آپ پک Stand up Pack

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کارکرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / دقت فوق العاده / قیمت مناسب

سیستم پنوماتیک (نیازمند استفاده از کمپرسور هوا)

RQ/RZ SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
RQ 100	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	18cm	5-20cm	1-100	Pcs.	0.001	60 kg	220/540/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
RZ 100	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	60 kg	220/540/50	48*74*141cm	6-15 bag/m
RQ 2T100	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	2	18cm	5-20cm	1-100	Pcs.	0.001	70 kg	220/550/50	48*74*141cm	15-25 bag/m
RZ 2T100	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	2	18cm	5-20cm	1-100	gr.	0.2	70 kg	220/550/50	48*74*141cm	15-25 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مایعات رقیق



10 - 500 ml.

این سری از دستگاهها برای پرکردن و بسته بندی، تمام مایعات رقیق مثل آب و شربت و مواد شیمیایی رقیق و آرمیوه های کاملا رقیق و ... در بازه وزنی ۱۰۰۰-۱ میلی گرم استفاده میشود

- سه طرف دوخت 3 Side seal
- چهار طرف دوخت 4 Side seal
- پشت دوخت Back seal

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کارکرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / دقت فوق العاده / قیمت مناسب




سیستم الکتریکی

Z SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
Z 200	3-SIDES	Electric	1	18cm	5-20cm	10-200	ml.	1%	45 kg	220/500/50	48*72*140cm	10-25 bag/m
Z 200B	BACK-SEAL	Electric	1	18cm	5-20cm	10-200	ml.	1%	45 kg	220/500/50	48*72*140cm	10-25 bag/m
Z 300	3-SIDES	Electric	1	18cm	5-24cm	10-300	ml.	1%	45 kg	220/500/50	48*72*140cm	10-20 bag/m
Z 300B	BACK-SEAL	Electric	1	18cm	5-24cm	10-300	ml.	1%	45 kg	220/500/50	48*72*140cm	10-20 bag/m
Z 500	3-SIDES	Electric	1	25cm	21-30cm	10-500	ml.	1%	50 kg	220/700/50	56*77*150cm	10-15 bag/m
Z 500B	BACK-SEAL	Electric	1	25cm	21-36cm	10-500	ml.	1%	50 kg	220/700/50	56*77*150cm	10-15 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مایعات رقیق



10 - 1000 ml.

این سری از دستگاهها برای پرکردن و بسته بندی، تمام مایعات رقیق مثل آب و شربت و مواد شیمیایی رقیق و آرمیوه های رقیق و ... در بازه وزنی ۱۰۰۰-۱ میلی گرم استفاده میشود

- سه طرف دوخت 3 Side seal
- چهار طرف دوخت 4 Side seal
- پشت دوخت Back seal

بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کارکرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / دقت فوق العاده / قیمت مناسب




سیستم پنوماتیک (نیازمند استفاده از کمپرسور هوا)

RZ SERIES



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
RZ 200	3-SIDES	Pneumatic	1	18cm	5-20cm	10-200	ml.	1%	50 kg	220/450/50	48*72*140cm	15-25 bag/m
RZ 300	3-SIDES	Pneumatic	1	18cm	5-24cm	10-300	ml.	1%	55 kg	220/600/50	48*72*140cm	15-25 bag/m
RZ 500	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	25cm	21-36cm	10-500	ml.	1%	60 kg	220/700/50	42*50*155cm	10-15 bag/m
RZ 1000	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	30cm	21-46cm	100-1000	ml.	1%	80 kg	220/950/50	42*50*165cm	10-15 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن و بسته بندی مایعات رقیق، غلیظ و خمیری



20 - 3000 ml.



سیستم پنوماتیک (نیازمند استفاده از کمپرسور هوا)

H SERIES



این سری از دستگاهها برای پرکردن تمامی مایعات با دانسیته و غلظت متفاوت، مناسب است.
مایعات بسیار غلیظ مثل روغنها و شیره های گیاهی و شیر و دوغ و آیمیه های پالپ دار و تمامی سیالات خمیری مثل عسل، خامه و انواع کره ها و شکلاتهای میحانه و بسادگی توسط این سری از دستگاهها پر و بسته بندی می شوند.
برای پر کردن برخی از سیالات خمیری مثل عسل یا خامه نیاز به مخازن و میکسر و هیتر ویژه است که قابل نصب روی این دستگاهها می باشد.
- سه طرف دوخت 3 Side seal
- چهار طرف دوخت 4 Side seal
- پشت دوخت Back seal
بدنه تمام استیل / گارانتی ۱۲ ماهه / کنترل پنل هوشمند / طراحی زیبا / جانمایی مناسب / سرعت بهینه / کارکرد آسان / تعمیرات ارزان و سریع / دقت فوق العاده / عمر مفید بلند مدت / قیمت مناسب



کد کالا	نوع دوخت	سیستم	تعداد قیف	بیشترین ارتفاع قابل دوخت	عرض فیلم	وزن هر بسته	واحد اندازه گیری	دقت بسته بندی	وزن دستگاه	ولتاژ/توان/فرکانس	ابعاد دستگاه	سرعت دستگاه
H 200	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	16cm	5-20cm	20-200	ml.	1%	100 kg	220/500/50	56*123*135cm	15-25 bag/m
H 300	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	23cm	5-24cm	30-300	ml.	1%	120 kg	220/700/50	56*125*149cm	15-20 bag/m
H 500	BACK-SEAL OR 3-SIDES	Pneumatic	1	23cm	21-35cm	50-500	ml	1%	120 kg	220/500/50	56*125*146cm	10-15 bag/m
H 1000B	BACK-SEAL	Pneumatic	1	27cm	21-45cm	100-1000	ml.	1%	120 kg	220/950/50	56*138*157cm	5-12 bag/m
H 2000B	BACK-SEAL	Pneumatic	1	27cm	21-45cm	200-2000	ml.	1%	150 kg	220/950/50	66*120*165cm	5-10 bag/m
H 3000B	BACK-SEAL	Pneumatic	1	40cm	21-60cm	300-3000	ml.	1%	200 kg	220/1400/50	76*130*195cm	5-8 bag/m

دستگاه هوشمند پرکن مواد گرانولی



1 - 10000 gr.

G SERIES

این دسته از دستگاه های پرکن مناسب ترین انتخاب برای پر کردن انواع مواد گرانولی است مواد گرانولی مانند : انواع حبوبات ، لپه و نخود و لوبیا و ... و انواع مواد پتروشیمی و شیمیایی و
مواد گرانولی به سبب با نیروی ثقلی خود در مسیر ترازو و سپس به بسته هدایت میشوند. و به همین دلیل نیازی به تعبیه میکسر و ویبراتور در دستگاه نیست

کارایی فوق العاده و دقیق/کارکرد آسان و راحت /طراحی زیبا و جانمایی آسان/قیمت مناسب سرعت مناسب برای مشاغل کوچک/مجهز به سنسور چشمی/مجهز به تایمر /مجهز به بورد الکترونیکی سنجش وزن /استفاده از استیل منطبق با استانداردهای صنایع غذایی و دارویی

کد کالا	سرعت	وزن هر بسته	دقت	سایز قیف	وزن دستگاه	ابعاد دستگاه	فرکانس / توان / ولتاژ
G 20	6-15	1-20 gr.	0.2	21*18	8kg	37*22*50	220/65/50
G 100	6-15	1-100 gr.	0.2	21*18	8kg	37*22*50	220/65/50
G 200	6-15	1-200 gr.	0.2	15*21	8.5kg	37*22*54	220/65/50
G 500	6-15	10-500 gr.	2	25*25*26	20kg	45*31*77	220/65/50
G 999	6-12	10-999 gr.	2	28*28*29	20kg	31*48*123	220/80/50
G 3000	6-12	30-3000 gr.	3	32*32*36	27kg	35*57*138	220/130/50
G 5000	6-12	50-5000 gr.	3	32*32*36	40kg	35*58*146	220/130/50
G 9999	5-10	100-9999 gr.	5	45*45*44	55kg	50*68*161	220/160/50



دستگاه هوشمند پرکن مواد پودری و گرانولی - دو سیستم توزین



1 - 9999 gr.

G 2U SERIES

ماهیت دستگاههای دارای دو یا چند قیف (مخزن یا هاپر) تفاوتی با دستگاههای دارای یک قیف ندارد
این سری از دستگاه ها دوتنوع مواد را با وزن مشخص مخلوط و بسته بندی میکنند مثلا برای تهیه مخلوط نسکافه با شکر بهتر است دستگاه پرکنی تهیه کنید که در هر بسته مقدار مشخصی شکر را با مقدار نسکافه مخلوط و در هر بسته تخلیه نماید و یا وزن مشخصی از تخمه آفتابگردان را با تخمه کدو مخلوط و پر نماید و محصولی جدید را به بازار عرضه نماید. ابتکارات شما در ترکیب مواد و بسته بندی آن میتواند به خلق یک محصول ختم شود

کد کالا	سرعت	وزن هر بسته	دقت	سایز قیف	وزن دستگاه	ابعاد دستگاه	فرکانس / توان / ولتاژ
G 2U100	15-25	1-100 gr.	0.2	38*22*22	20kg	50*36*71	220/130/50
G 2U200	15-20	1-200 gr.	0.2	38*22*22	20kg	50*36*71	220/130/50
G 2U500	15-20	10-500 gr.	2	45*27*25	45kg	45*60*122	220/180/50
G 2U1500	10-18	10-1500 gr.	2	45*27*25	55kg	82*45*143	220/260/50
G 2U999	10-18	10-999 gr.	3	62*40*36	55kg	82*45*143	220/260/50
G 2U3000	10-18	30-3000 gr.	3	62*40*36	55kg	65*59*150	220/260/50
G 2U5000	6-15	50-5000 gr.	3	65*70*159	70kg	65*70*159	220/???/50
G 2U9999	6-12	100-9999 gr.	5	83*45*105	80kg	90*73*185	220/320/50



دستگاه هوشمند پرکن مواد غیر همسان



1 - 500 gr.

دستگاه پرکن روتاری ۲۰ تا ۵۰۰ گرمی شرکت نیاوران برای توزین و پرکردن کمی محصولات خشک، لوازم جانبی سخت افزاری، قطعات الکترونیکی، پیچ و مهره، خرما، چای سیاه و چای سبز، چای سفید و چای سیاه، چای معطر، و مواد نواری شکل بلند مناسب است. موادی که شکل، بلوک، نامنظم دارند

کد کالا	سرعت	وزن هر بسته	دقت	سایز قیف	وزن دستگاه	ابعاد دستگاه	فرکانس / توان / ولتاژ
GL 20	6-12	1-20 gr.	0.2	20*17	16kg	41*36*43	220/90/50
GL 100	6-12	1-100 gr.	0.2	20*17	16kg	41*36*43	220/90/50
GL 200	6-12	1-200 gr.	0.2	20*17	25kg	44*38*55	220/90/50
GL 500	6-12	10-500 gr.	2	20*17	30kg	44*38*65	220/90/50
GL 2U100	10-20	1-100 gr.	0.2	20*17.2	30kg	65*40*56	220/180/50
GL 2U200	6-15	3-200 gr.	0.2	20*17.2	40kg	65*40*56	220/180/50

GL SERIES



دستگاه هوشمند پرکن مواد گرانولی - پودری و بیره دار



1 - 500 gr.

این دستگاهها مشابه دستگاههای پرکن گرانولی گروه جی است با این تفاوت که برای جلوگیری از چسبندگی مواد پودری، و انسداد مسیر حرکت مواد، و بیبراتوری برای ایجاد لرزش در داخل دستگاه تعبیه شده، همچنین طراحی قیف دستگاه نیز متناسب با ماهیت مواد پودری بوده و جایابی مواد را از قیف به مخزن توزین ساده تر و کارا تر ساخته است

مواد پودری مانند: ادویه ها، پودر فلفل، انواع آردها، قهوه و نمک و شکر و نسکافه و ... و انواع مواد شیمیایی، ارایشی و بهداشتی

مواد گرانولی مانند: انواع حبوبات، لپه و نخود و لوبیا و ... و انواع مواد پتروشیمی و شیمیایی

کد کالا	سرعت	وزن هر بسته	دقت	سایز قیف	وزن دستگاه	ابعاد دستگاه	فرکانس / توان / ولتاژ
GN 20	6-15	1-20 gr.	0.2	22*22*19	8kg	37*22*54	220/65/50
GN 100	6-15	1-100 gr.	0.2	22*22*19	8kg	37*23*54	220/65/50
GN 200	6-15	1-200 gr.	0.2	22*22*19	9.3kg	37*22*58	220/65/50
GN 500	6-15	10-500 gr.	2	25*25*32	20kg	46*30*77	220/65/50

GN SERIES



دستگاه هوشمند پرکن عدد شمار



1 - 100 Pcs.

دستگاه پرکن شمارشگر فیبر نوری شرکت نیاوران، برای توزین، شمارش، بسته بندی و پر کردن لوازم جانبی سخت افزاری، زرق و برق کریستالی، قرص های کیسول، لوازم میلان، آبنبات، خرما، میخ آهنی، پیچ و مهره ها، قطعات الکترونیکی، قطعات پلاستیکی و اشرف، لوله های انبساط، پیچ و مهره ها و سایر محصولات استاندارد قابل استفاده است

کد کالا	سرعت	وزن هر بسته	دقت	سایز قیف	وزن دستگاه	ابعاد دستگاه	فرکانس / توان / ولتاژ
GL Q100	6-15	1-100 Pcs.	0.001	20*17	16kg	41*36*43	220/90/50
GL Z100	6-12	1-100	0.2	20*17	16kg	44*36*43	220/50/50
GL 2U Q100	10-20	1-100 Pcs.	0.001	20*17.2	30kg	65*40*56	220/180/50
GL 2U Z200	10-20	1-100	0.2	20*17.2	30kg	65*40*56	220/180/50

GL Q/Z SERIES

